



PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

Klinikai Központ

Laboratóriumi Medicina Intézet

a NAH által NAH-9-0008/2021 számon

akkreditált orvosi vizsgálólaboratórium

Igazgató: Prof.dr. Miseta Attila egyetemi tanár

LMI Központi laboratórium

7624 Pécs Ifjúság útja 13 Tel: 72/535-823,32123 Fax: 72/536-121,20983

L E L E T

Sürgős (Központi labor)

Beteg neve.....: **Borbándi Attila** KBA.....: 00000565534
Születési dátum...: 1963.12.18 Esetszám: 20142448
Anyja neve.....: Baranyai Lília Telj. AZ: 30748168
Lakcím.....: 7800 Siklós, Zombori utca 16. TAJ.....: 025-293-434
Vizsgálatkérő.int.: SZF3 024314004 14004 Szívgyógy.Kl.Hemodinamikai O.
Vizsgálatkérő.orv.:
72035 Dr. Simon Mihály
Iránydiagnózis....: I2090
Minta visszaigazolás: 2023.06.07 19:33

Megnevezés	Érték	Abn	Egység	Referencia tart.
Vérkép automatával:				
Fehérvérsejt	5,210		Giga/l	4,000-10,000
Neutrofil	76,7	H	%	34,0-67,9
Neutrofil (abs)	4,00	U	Giga/l	1,78-5,38
Éretlen granulocita #	0,40		%	0,17-0,61
Éretlen granulocita (abs) #	0,020		Giga/l	0,010-0,030
Limfocita	16,5	L	%	21,8-53,1
Limfocita (abs)	0,86	L	Giga/l	1,32-3,57
Monocita	5,6		%	5,3-12,2
Monocita (abs)	0,290	L	Giga/l	0,300-0,820
Eozinofil	0,6		%	0,0-7,0
Eozinofil (abs)	0,030	D	Giga/l	0,000-0,540
Bazofil	0,2		%	0,0-1,2
Bazofil (abs)	0,010		Giga/l	0,000-0,080
Vörösvértest	2,32	L	T/l	4,50-6,00
Hemoglobin	90	L	g/l	137-175
Hematokrit #	25,3	D L	%	40,1-51,0
MCV	109,1	H	fl	80,0-95,0
MCH	38,8	H	pg	26,0-33,0
MCHC	356		g/l	310-360
RDW	15,3	H	%CV	11,6-14,4
Trombocita	201,0		Giga/l	140,0-440,0
MPV	9,10	L	fl	9,40-12,40
Nagyméretű trombocita #	16,7	L	%	17,9-43,7
Magvas vvt #	0,0		%	0,0
Magvas vvt (abs) #	0,000		Giga/l	0,000-0,014

Ellenőrizte: X

Dr. Czéh Boldizsár 2023.06.07 20:49

A "#" megjelöléssel feltüntetett vizsgálatok kívül esnek laboratóriumunk akkreditálásának területén.