



PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM  
Klinikai Központ  
Laboratóriumi Medicina Intézet  
a NAH által NAH-9-0008/2021 számon  
akkreditált orvosi vizsgálólaboratórium  
Igazgató: Prof.dr. Miseta Attila egyetemi tanár  
LMI Központi laboratórium

7624 Pécs Ifjúság útja 13 Tel: 72/535-823,32123 Fax: 72/536-121,20983

**L E L E T**

Rutin (Központi labor)

Beteg neve.....: **Nárai-Horváth Nóra** KBA.....: 00000863794  
Születési dátum...: 1992.12.16 Esetszám: 19942083  
Anyja neve.....: Polhammer Csilla Telj. AZ: 30240299  
Lakcím.....: 7815 Harkány, Petőfi S. u. 70. TAJ.....: 093-334-505  
Vizsgálatkérő.int.: SN02 024320402 20402 Szül.Kl. Család és Nővédelem  
Vizsgálatkérő.orv.:  
80589 Bárdos Nikoletta Dr.  
Iránydiagnózis....: U9990  
Minta visszaigazolás: 2023.04.12 13:17

Megnevezés	Érték	Abn	Egység	Referencia tart.
Nátrium	135	L	mmol/l	136-145
Kálium	4,12		mmol/l	3,50-5,10
Összbilirubin	2,8		umol/l	2,5-21,0
Karbamid	2,70		mmol/l	2,14-8,21
Kreatinin	55		umol/l	44-80
becsült GFR (EPI)	>90	X	ml/p/1.7m2	>90
LDH	148		U/l	135-214
GOT	21		U/l	<44
GPT	19		U/l	<50
Fibrozis-4	0,47	.		<1,45
Alkalikus foszfatáz	69		U/l	35-105
Gamma-GT	8		U/l	0-40
TSH	0,708		mU/l	0,270-4,200
Vérkép automatával: Fehérvérsejt	9,470		Giga/l	4,000-10,000
Neutrofil	73,0	H	%	34,0-71,1
Neutrofil (abs)	6,91	H	Giga/l	1,56-6,13
Éretlen granulocita #	0,30		%	0,16-0,62
Éretlen granulocita (abs) #	0,030		Giga/l	0,010-0,040
Limfocita	17,5	L	%	19,3-51,7
Limfocita (abs)	1,66		Giga/l	1,18-3,74
Monocita	7,2		%	4,7-12,5
Monocita (abs)	0,680		Giga/l	0,240-0,860
Eozinofil	1,7		%	0,0-5,8
Eozinofil (abs)	0,160		Giga/l	0,000-0,360
Bazofil	0,3		%	0,0-1,2

Bazofil (abs)	0,030	Giga/l	0,000-0,080
Vörösvértest	4,20	T/l	3,90-5,30
Hemoglobin	125	g/l	120-157
Hematokrit #	36,6	%	34,1-44,9
MCV	87,1	fl	80,0-95,0
MCH	29,8	pg	26,0-33,0
MCHC	342	g/l	310-360
RDW	12,6	%CV	11,6-14,4
Trombocita	310,0	Giga/l	140,0-440,0
MPV	10,40	fl	9,40-12,40
Nagyméretű trombocita #	29,0	%	19,5-43,8
Magvas vvt #	0,0	%	0,0
Magvas vvt (abs) #	0,000	Giga/l	0,000-0,015

Ellenőrizte: X

Dr. Kőszegi Tamás 2023.04.13 09:58

**A "#" megjelöléssel feltüntetett vizsgálatok kívül esnek laboratóriumunk akkreditálásának területén.**